#### ROYAL ATACADISTA E COMERCIO - EIRELI.

CNPJ: 24, 103, 721/0001-95

#### PESQUISA DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Prefeitura municipal de Marcação - PB

CONSULTA DE PRECOS - Contratação de empresa da aquisição de material médico hospitalar, para unidade básica de saúde- Aldeia Lagoa Grande deste município.

Interessado:

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA

Endereço: AV. SÃO PAULO, QD 6 LT 5 SALA 2

Bairro: VILA BRASILIA

Cidade: Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74.905-770

CNPJ: 24.103.721/0001-95 TELEFONE: 62-3251-6992 EMAIL: idmsolucoes2@gmail.com

Prezados Semiores. Solicitamos a vossa Semioria, informar o preço da mercadoria abaixo relacionado.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNITARIO
1	- (7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde Fabricante Cilindro:	UND	. 06	R\$: 1.890,00
2	Carro para curativo inox - Armação tubular , tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox pés com rodízio de 3".  - ACOMPANHA: 1 balde de 5 litros em inox e 1 bacia de 3 litros inoxidável.  - DIMENSÕES: 0,75 m comp X 0,45 m larg X 0,80 m alt.  - MEDIDAS DE EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85.  - CUBAGEM: 0,461 M3.  - PESO: 12 kg.	UND	02	R\$: 1.675,00
3	- Trava de segurança em todos os pés - Suporta 300 KG Dimensões: - Aberta: 1,80 mtrs x 0,70 cm com altura de 0,75cm em relação ao solo Dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,70cm Peso 16 kg	UND	. 02	R\$: 2.480,00

AV. SÃO PAULO, S.N. QD-06, LT-05, SALA 02, ao iado da galeria São Paulo"

TEL (62) 3981-1585 e-mail: royal atacadista @amail.com

#### ROYAL ATACADISTA E COMERCIO - EIRELI.

CNPJ: 24.103.721/0001-95

4	Esfigmomanômetro + Estetoscópio INFANTIL  1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); - 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera: - 1 Estetoscópio simples (22 e 31 polegadas (55-80cm), comprimento 70cm) 1 Estojo para viagem	UND	04	R\$: 207,32
5	Balança antropométrica adulto  Capacidade: 150kg - Divisão: 50g - Dimensões Plataforma: 40 x 40cm - Altura do piso até o final da coluna: 100cm	UND	02	R\$: 2.430,00
6	Oxímetro Altura 3,48cm / Largura 3,66cm / profundidade 6,02cm. Peso: 63,00 g	UND	04	R\$: 297,00
	Cadeira de rodas  - Cor: Preto - Largura do Assento: 40 cm Altura do Assento no chão: 50 cm Profundidade do assento: 44 cm Altura do encosto: 36 cm Largura total aberta: 63 cm Estrutura: Dobrável em X Material: Aço Carbono Braços: Fixos - Apoio de Braço: Nylon Apoio de Pé: Fixo Nylon Encosto: Nylon duplo Assento: Nylon duplo Aro impulsor: Bilaterais nylon Garfo: Aco carbono macico Rodas Dianteiras: Aro 6" Rodas Traseiras: Aro 24" Freios: Bilaterais com regulagem Peso da Cadeira: 13kg Peso Suportado: Até 90kg	עמט	UΖ	<b>Κ</b> Φ: <b>9</b> Ζ5, <b>00</b>

AV. SÃO PAULO, S.N., QD-06, LT-05, SALA 02, "ao iado da gaieria São Paulo"

SETOR VILA BRASILIA. APARECIDA DE GOIÁNIA-GOIAS, CEP-74905-770

TEL. (62) 3981-1585 e-mail: roual atacadista@amail.com

#### ROYAL ATACADISTA E COMERCIO - EIRELI.

CNPJ: 24.103,721/0001-95

	Detector Fetal Doppler Portátil Ultrassom Monitor			
8	- Tamanho: 13,5 cm x 9,5 cm x 3,5 cm; - Peso Aprox: 200 g; - Sensibilidade: 10-12 semanas; - Performance FHR; - Faixa de medição: 50 a 240 bpm; - Resolução: 1 bpm; - Precisão: ± 1 bpm; - Saída de energía: 20 mW; - Frequência nominal: 2.0 MHz; - Frequência de operação: 2.0 MHz; - Alimentação: Pilhas alcalinas;	UND	02	R\$: 748,00
09	Foco clínico ambulatorial  -Peso líquido: 3 kg  - Altura variável entre 100 a 150 cm.  - Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v.  50/60 Hz  - Lâmpada de Led	UND	02	R\$:1.157,00
10	- Altura Total 17,5 cm Largura da Cabeça 3,3 cm - Profundidade da Cabeça 3,0 cm - Diâmetro do Cabo 2,1 cm - Protetor anti impacto para cabo Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas) 72,6 g - Tipo de Pilha (não incluído) Alcalina AA x 2 - Duração das Pilhas 5 horas - Tipo de Lâmpada LED SureColor	UND	02	R\$: 1,479,00
11	Autoclave 21 litros  - Diâmetro da câmara: 240mm - Profundidade da Câmara: 450mm - Altura da autoclave: 410mm - Largura da autoclave: 435mm - Profundidade da autoclave: 580mm - Peso líquido: 30Kg - Peso bruto: 33Kg - Acessórios que acompanham a Bioclave 21L: - Mangueira externa para saída de vapor - Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável - Copo Graduado, para dosar a quantidade de água destilada - Pegador de bandeja	UND	02	R\$: 9.425,00
12	Maca Ginecológica - Dimensões do leito (peseira abaixada). 1,340 x 0,58L m - Dimensões do leito (peseira levantada): 1,78C x 0,58L m - Altura do assento: 0,80m - Peso suportado: 200kg	UND	02	R\$: 6.985,00

AV. SÃO PAULO, S/N. QD-08, LT-05, SALA D2; do lado da galeria São Paulo\*
SETOR VILA BRASILIA. APARECIDA DE GOIÁNIA-GOIAS, CEP-74905-770

TEL. (62) 3981-1585 e-mail: royal acacadista@email.com

#### ROYAL ATACADISTA E COMERCIO - EIRELI.

CNPJ: 24.103.721/0001-95

	Nebulizador				
13	- Voltagem: 127V~/220V~ - Frequência: 60 Hz - Potência: 200VA - Ruído: 60 dBA - Laxa Max. de nebulização: U,4Uml/min aproximadamente Dimensões - Embalagem: (AxLxP): 16 x 17 x 23 cm - Peso Total:1,68 Kg;	UND	04	R\$: 198,00	
14	FOCO AUXILIAR GINECOLÓGICO  - Tamarino da peça: 110 cm altura minima; 135 cm altura máxima  - Peso: 2,4 kg Cor: branca	UND	04	R\$ 1 159 00	
15	Balança infantil  - Dimensões Gabinete. 30,0 x 20,0 x 5,30m (LxPxA) - Dimensões Concha Anatômica: 30,0 x 55,0 x 8,5cm (LxPxA) - Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg	UND	02	R\$:1.478,00	
16	Glicosímetro  Medidor de Glicose (Dimensões: C x L x A: 8.1 x 5.2 x 1.6 centímetros) - 1 Caneta - 1 Estojo - 1 Manual	UND	04	R\$: 125,00	
4.7	Estrutura: aço inox; - 04 ganchos em aço inox de 1"; - 04 pés com rodízios de 2" em termoplástico (tipo bola); - base em tubo de aço inox 1", - Altura regulável através de manipulo OU anel de fixação; - Dimensões: Min.: 1,20m x e Máx 2,15m;	UND		R\$: 490,00	

AV. SÃO PAULO, S.N. QD-06, LT-05, SALA 02, ao lado da galeria São Paulo"
SETOR VILA BRASILIA. APARECIDA DE GOIÁNIA-GOIAS, CEP-74905-770
TEL. (62) 3981-1585 e-mail: royal.atacadista@omail.com

#### ROYAL ATACADISTA E COMERCIO - EIRELI.

CNPJ: 24.103.721/0001-95

(40000000000000000000000000000000000000		Cadeira odontológica completa			***************************************	***
areasonale construction and a second construction of the second construction and the second construction of the second constructi	18	Descrição: Mangueiras por baixo - Estofamento Couro Mocho Professional - Couro Braço Pneumático - 02 mangueiras Alta - 01 mangueiras Baixa - 01 Seringa Tríplice - 01 Cuba Cerâmica com Sensor de acionamento da água - 02 Sucadores Braco Extensor das manqueiras de	UND	02	R\$: 24.950,00	
		sugador Refletor 5 LEDs com Sensor Cabeceira Bi Articulável Monitor PAD com movimentos + Negatoscopio Posições de Trabalho, volta zero e Posição de Cuspir.  - Altura do assento- 410 mm - 790 mm através de sistema eletro-hidráulico Curso de elevação do assento380 mm				
	19	- Monofásica 50L 2hp 220V 60H DIMENSÕES:	UND	02	R\$: 8.858,00	
		- Pesu, 40kg - Altura: 68cm - Largura: 34cm Comprimento: 84cm	***			
Anticomenistration of the second anticoment and the second and the second anticoment and the second and the sec	20	Otoscópio  Capo com potao liga/qesiliga; - Presilha em aço inoxidável; - Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento;02 espéculos pretos esterilizáveis 33 mm; 02 espéculos pretos esterilizáveis 37 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; - 01 lâmpada 2,5Volts; - 01 estojo para acondicionamento	UND	02	R\$: 698,00	
	21	Seladora autoclave  Area de selagem: 25 cm; - Largura da selagem: Exclusiva área de selagemcom 15mm; - Voltagem: bivolt automático; - Dimensões externas: 32 x 5 x 12 cm (C x L x A); - Temperatura máxima de selagem: 200°C; - Potência: 100w.	UND	02	R\$: 419,00	

ROYAL

AV. SAO PAULO, S.N., QD-06, LT-05, SALA 02, ao iado da galería São Paulo SETOR VILA BRASILIA. APARECIDA DE GOIÁNIA-GOIAS, CEP-74905-770

TEL. (62) 3981-1585 e-mail: royal-atacadista@gmail.com

#### ROYAL ATACADISTA E COMERCIO - EIRELI.

CNPJ: 24, 103, 721/0001-95

CNPJ: 24.103.721/0001-95

Insc. Est.:10.654,353-9 ROYALATACADISTA E COMÉRCIO EIRELLEPP

Av-São Paulo s/n Qd. 06 Lt. 05 St. 02 Vila Brasilia CEP 74 905-770

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

**ROYAL ATACADISTA E** COMERCIO

EIRELI:24103721000195

Dados: 2023.06.26 15:41:22

Assinado de forma digital por ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI:24103721000195

Aparecida de Goiania/GO, 26 de junho de 2023

Assinado de forma digital por

SANTOS:06863079682 SANTOS:06863079682 Dados: 2023.06.26 15:40:57 -03'00'

Responsável

**CNPJ** 

Prazo de validade da Proposta apresentada	60 dias
Prazo de Execução	Até final do exercício financeiro de 2023
Condições de Pagamento	Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
	adimplemento.

Quaisquer dúvidas quanto as especificações, favor entrar em contato com o setor de Pesquisa da Prefeitura municipal de Marcação-PB

Os campos abaixo são de preenchimento exclusivo da Central de Compras da Prefeitura municipal de Marcação

#### VALIDAÇÃO DA CONSULTA

Assinatura do Pesquisador

AV. SÃO PAULO, S/N, QD-06, LT-05, SALA 02, ao iado do galeria São Paulo SETOR VILA BRASILIA. APARECIDA DE GOIÁNIA-GOIAS, CEP-74905-770 TEL (62) 3981-1585 e-mail: royal atacadista@omail.com

RUA ABEL JOSÉ DOS SANTOS, 55B - CENTRO - CEP 54.735-792 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CNPJ № 04.780.761/0001-64 INSC. EST. № 0289804-76

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO -PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO - PB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	V.UNIT	V. TOTAL
1	Cilindro de Alta Pressão para Oxigênio - (7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde Fabricante Cilindro:	UNID	6	1.290,85	7.745,10
2	Carro para curativo inox - Armação tubular , tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox pés com rodízio de 3" ACOMPANHA: 1 balde de 5 litros em inox e 1 bacia de 3 litros inoxidável DIMENSÕES: 0,75 m comp X 0,45 m larg X 0,80 m alt MEDIDAS DE EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85 CUBACEM: 0,461 M3 PESO: 12 kg .	UNID	2	1.170,80	2.341,60
3	Maca simples: - Trava de segurança em todos os pés - Suporta 300 KG Dimensões: - Aberta: 1,80 mtrs x 0,70 cm com altura de 0,75cm em relação ao solo Dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,70cm Peso 16 kg	UNID	2	985,00	1.970,00
4	Esfigmomanômetro + Estetoscópio INFANTIL  1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm);  - 1 Braçadeira (75 x 220 mm);  - 1 Válvula de deflação;  - 1 Pera;  - 1 Estetoscópio simples (22 e 31 polegadas (5580cm), comprimento 70cm).  - 1 Estojo para viagem.	UNID	4	,	-
5	Balança antropométrica adulto - Capacidade: 150kg - Divisão: 50g - Dimensões Plataforma: 40 x 40cm - Altura do piso até o final da coluna: 100cm	UNID	2	1.450,00	2.900,00
6	Oxímetro Altura 3,48cm / Largura 3,66cm / profundidade 6,02cm. Peso: 63,00 g	UNID	4	130,00	520,00

CIRURGICA **METROPOLITANA** LTDA:047807610001 Dados: 2023.06.30 09:45:09 64

Assinado de forma digital por CIRURGICA METROPOLITANA LTDA:04780761000164 -03'00'

RUA ABEL JOSÉ DOS SANTOS, 55B - CENTRO - CEP 54.735-792 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CNPJ № 04.780.761/0001-64 INSC. EST. № 0289804-76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	V.UNIT	V. TOTAL
7	Cadeira de rodas  - Cor: Preto  - Largura do Assento: 40 cm.  - Altura do Assento no chão: 50 cm.  - Profundidade do assento: 44 cm.  - Altura do encosto: 36 cm.  - Largura total aberta: 63 cm.  - Estrutura: Dobrável em X.  - Material: Aço Carbono.  - Braços: Fixos  - Apoio de Braço: Nylon.  - Apoio de Pé: Fixo Nylon.  - Encosto: Nylon duplo.  - Assento: Nylon duplo.  - Aro impulsor: Bilaterais nylon.  - Garfo: Aço carbono maciço.  - Rodas Dianteiras: Aro 6".  - Rodas Traseiras: Aro 24".  - Freios: Bilaterais com regulagem.  - Peso da Cadeira: 13kg.  - Peso Suportado: Até 90kg	UNID	2	750,00	1.500,00
8	Detector Fetal Doppler Portátil Ultrassom Monitor  - Tamanho: 13,5 cm x 9,5 cm x 3,5 cm;  - Peso Aprox: 200 g;  - Sensibilidade: 10-12 semanas;  - Performance FHR;  - Faixa de medição: 50 a 240 bpm;  - Resolução: 1 bpm; - Precisão: ± 1 bpm;  - Saída de energia: 20 mW;  - Frequência nominal: 2.0 MHz;  - Frequência de operação: 2.0 MHz ± 10%;  - Alimentação: Pilhas alcalinas;	UNID	2	596,00	1.192,00
9	Foco clínico ambulatorial -Peso líquido: 3 kg - Altura variável entre 100 a 150 cm Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz - Lâmpada de Led	UNID	2	351,81	703,62
10	Oftalmoscópio  - Altura Total 17,5 cm  - Largura da Cabeça 3,3 cm  - Profundidade da Cabeça 3,0 cm  - Diâmetro do Cabo 2,1 cm  - Protetor anti impacto para cabo Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas) 72,6 g  - Tipo de Pilha (não incluído) Alcalina AA x 2  - Duração das Pilhas 5 horas  - Tipo de Lâmpada LED SureColor	UNID	2	1.950,17	3.900,34

CIRURGICA **METROPOLITANA** LTDA:047807610001 Dados: 2023.06.30 09:45:22 64

Assinado de forma digital por CIRURGICA METROPOLITANA LTDA:04780761000164 -03'00'

RUA ABEL JOSÉ DOS SANTOS, 55B - CENTRO - CEP 54.735-792 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CNPJ Nº 04.780.761/0001-64 INSC. EST. Nº 0289804-76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	V.UNIT	V.TOTAL
11	Autoclave 21 litros - Diâmetro da câmara: 240mm - Profundidade da Câmara: 450mm - Altura da autoclave: 410mm - Largura da autoclave: 435mm - Profundidade da autoclave: 580mm - Peso líquido: 30Kg - Peso bruto: 33Kg - Acessórios que acompanham a Bioclave 21L: - Mangueira externa para saída de vapor - Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável - Copo Graduado, para dosar a quantidade de água destilada - Pegador de bandeja Maca Ginecológica - Dimensões do leito (peseira abaixada): 1,34C x 0,58L m - Dimensões do leito (peseira levantada): 1,78C x 0,58L m - Altura do assento: 0,80m - Peso suportado: 200kg	UNID	2	6.403,00	12.806,00
	Maca Ginecológica  - Dimensões do leito (peseira abaixada): 1,34C x 0,58L m  - Dimensões do leito (peseira levantada): 1,78C x 0,58L m  - Altura do assento: 0,80m  - Peso suportado: 200kg	UNID	2	2.316,20	4.632,40
13	Nebulizador - Voltagem: 127V~/220V~ - Frequência: 60 Hz - Potência: 200VA - Ruído: 60 dBA - Taxa Máx. de nebulização: 0,40ml/min aproximadamente Dimensões - Embalagem: (AxLxP): 16 x 17 x 23 cm - Peso Total:1,68 Kg;	UNID	4	218,00	872,00
14	FOCO AUXILIAR GINECOLÓGICO  - Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima - Peso: 2,4 kg  - Cor: branca	UNID	4	449,80	1.799,20
15	Balança infantil - Dimensões Gabinete: 30,0 x 28,0 x 9,5cm (LxPxA) - Dimensões Concha Anatômica: 30,0 x 55,0 x 8,5cm (LxPxA) - Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg	UNID	2	1.105,30	2.210,60

CIRURGICA METROPOLITANA

Assinado de forma digital por CIRURGICA METROPOLITANA LTDA:04780761000164 LTDA:04780761000164 Dados: 2023.06.30 09:45:38

RUA ABEL JOSÉ DOS SANTOS, 55B - CENTRO - CEP 54.735-792 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CNPJ Nº 04.780.761/0001-64 INSC. EST. № 0289804-76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	V.UNIT	V. TOTAL
16	Glicosímetro Medidor de Glicose (Dimensões: C x L x A: 8.1 x 5.2 x 1.6 centímetros) - 1 Caneta - 1 Estojo - 1 Manual	UNID	4	58,00	232,00
17	Suporte para soro regulável Estrutura: aço inox; - 04 ganchos em aço inox de 1"; - 04 pés com rodízios de 2" em termoplástico (tipo bola); - Base em tubo de aço inox 1"; - Altura regulável através de manipulo OU anel de fixação; - Dimensões: Min.: 1,20m x e Máx 2,15m;	UNID	4	359,00	1.436,00
18	Cadeira odontológica completa  Descrição: Mangueiras por baixo - Estofamento Couro Mocho Professional - Couro Braço Pneumático - 02 mangueiras Alta - 01 mangueira Baixa - 01 Seringa Tríplice - 01 Cuba Cerâmica com Sensor de acionamento da água - 02 Sugadores Braço Extensor das mangueiras de sugador Refletor 5 LEDs com Sensor Cabeceira Bi Articulável Monitor PAD com movimentos + Negatoscopio Posições de Trabalho, volta zero e Posição de Cuspir Altura do assento- 410 mm - 790 mm através de sistema eletro-hidráulico Curso de elevação do assento380 mm	UNID	2	26.000,00	52.000,00
19	Compressor odontológico - Monofásica 50L 2hp 220V 60H DIMENSÕES: - Peso: 40kg - Altura: 68cm - Largura: 34cm - Comprimento: 84cm	UNID	2	2.517,77	5.035,54
20	Otoscópio Cabo com botão liga/desliga;  - Presilha em aço inoxidável;  - Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento; 02 espéculos pretos esterilizáveis 33 mm; 02 espéculos pretos esterilizáveis 37 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; 0 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; 0 1 lâmpada 2,5Volts;  - 01 estojo para acondicionamento	UNID	2	350,00	700,00

CIRURGICA **METROPOLITANA** LTDA:047807610001 Dados: 2023.06.30 09:45:54 64

Assinado de forma digital por CIRURGICA METROPOLITANA LTDA:04780761000164 -03'00'

RUA ABEL JOSÉ DOS SANTOS, 55B - CENTRO - CEP 54.735-792 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CNPJ № 04.780.761/0001-64 INSC. EST. № 0289804-76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	V.UNIT	V.TOTAL	
21	Seladora autoclave - Área de selagem: 25 cm; - Largura da selagem: Exclusiva área de selagem com 15mm; - Voltagem: bivolt automático; - Dimensões externas: 32 x 5 x 12 cm (C x L x A); - Temperatura máxima de selagem: 200°C; - Potência: 100w.	UNID	2	236,00	472,00	
	VALOR TOTAL					

VALOR TOTAL R\$ 104.968,40 (CENTO E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DADOS BANCÁRIOS: BANCO C6 S.A AGÊNCIA 0001 CONTA CORRENTE: 26654032-5

Todos os produtos tem validade e garantia de 12 (doze) meses

CIRURGICA **METROPOLITANA** 

Assinado de forma digital por CIRURGICA METROPOLITANA LTDA:04780761000164 LTDA:04780761000164 Dados: 2023.06.30 09:46:09

# M&R COMÉRCIO

M&R Comércio Eireli Me

E-Mail: comercio\_mr@hotmail.com TEL: (83) 3271-3465

Rua: José da cunha rêgo, nº 320 - Centro - CEP: 58200-000 - Guarabira/PB

CNPJ: 17.290.8350001/26 IE: 16.209.815-4

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS
GUARABIRA-PB 19 DE JUNHO DE 2023
ORÇAMENTO EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	- (7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde Fabricante Cilindro:	UNID	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
2	Carro para curativo inox  - Armação tubular , tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox pés com rodízio de 3".  - ACOMPANHA: 1 balde de 5 litros em inox e 1 bacia de 3 litros inoxidável.  - DIMENSÕES: 0,75 m comp X 0,45 m larg X 0,80 m alt.  - MEDIDAS DE EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85.  - CUBAGEM: 0,461 M3.  - PESO: 12 kg .	UNID .	2	R\$ 1.165,00	R\$ 2.330,00
3	Maca simples: - Trava de segurança em todos os pés - Suporta 300 KG Dimensões: - Aberta: 1,80 mtrs x 0,70 cm com altura de 0,75cm em relação ao solo Dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,70cm Peso 16 kg	UNID	2	R\$ 1.003,00	R\$ 2.006,00
4	1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); - 1 Braçadeira (75 x 220 mm); - 1 Válvula de deflação; - 1 Pera; - 1 Estetoscópio simples (22 e 31 polegadas (5580cm), comprimento 70cm) 1 Estojo para viagem.	UNID	4	R\$ 115,00	. R\$ 460,00

17 290 835/000 1-26
M & R COMÉRCIO EIREU Me
R José da Cunha Rego Nº 320
Centro Cep 58200-000
GUARABIRA PB

-			·····	g	
5	- Capacidade: 150kg - Divisão: 50g - Dimensões Plataforma: 40 x 40cm - Altura do piso até o final da coluna: 100cm	UNID	2	R\$ 1.634,00	R\$ 3.268,00
6	Altura 3,48cm / Largura 3,66cm / profundidade 6,02cm. Peso: 63,00 g	UNID	4	R\$ 136,00	R\$ 544,00
7	- Cor: Preto - Largura do Assento: 40 cm Altura do Assento no chão: 50 cm Profundidade do assento: 44 cm Altura do encosto: 36 cm Largura total aberta: 63 cm Estrutura: Dobrável em X Material: Aço Carbono Braços: Fixos - Apoio de Braço: Nylon Apoio de Pé: Fixo Nylon Encosto: Nylon duplo Assento: Nylon duplo Aro impulsor: Bilaterais nylon Garfo: Aço carbono maciço Rodas Dianteiras: Aro 6" Rodas Traseiras: Aro 24" Freios: Bilaterais com regulagem Peso da Cadeira: 13kg Peso Suportado: Até 90kg	UNID	2	R\$ 835,00	R\$ 1.670,00
8	- Tamanho: 13,5 cm x 9,5 cm x 3,5 cm; - Peso Aprox: 200 g; - Sensibilidade: 10-12 semanas; - Performance FHR; - Faixa de medição: 50 a 240 bpm; - Resolução: 1 bpm; - Precisão: ± 1 bpm; - Saída de energia: 20 mW; - Frequência nominal: 2.0 MHz; - Frequência de operação: 2.0 MHz ± 10%; - Alimentação: Pilhas alcalinas;	UNID	2	R\$ 695,00	R\$ 1.390,00
9	-Peso líquido: 3 kg - Altura variável entre 100 a 150 cm Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz - Lâmpada de Led	UNID	2	R\$ 363,00	R\$ 726,00

17 290 835/0001-26
M&R COMÉRCIO EIREL Me
R José da Cunha Rego Nº 320
Centro Cep 58200-000
GUARABIRA PB

10	- Altura Total 17,5 cm - Largura da Cabeça 3,3 cm - Profundidade da Cabeça 3,0 cm - Diâmetro do Cabo 2,1 cm - Protetor anti impacto para cabo Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas) 72,6 g - Tipo de Pilha (não incluído) Alcalina AA x 2 - Duração das Pilhas 5 horas - Tipo de Lâmpada LED SureColor	UNID	2	R\$ 1.978,50	R\$ 3.957,00
11	Autoclave 21 litros  - Diâmetro da câmara: 240mm  - Profundidade da Câmara: 450mm  - Altura da autoclave: 410mm  - Largura da autoclave: 435mm  - Profundidade da autoclave: 580mm  - Peso líquido: 30Kg  - Peso bruto: 33Kg  - Acessórios que acompanham a Bioclave 21L:  - Mangueira externa para saída de vapor  - Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável  - Copo Graduado, para dosar a quantidade de água destilada  - Pegador de bandeja  Maca Ginecológica  - Dimensões do leito (peseira abaixada): 1,34C x 0,58L m  - Dimensões do leito (peseira levantada): 1,78C x  0,58L m  - Altura do assento: 0,80m  - Peso suportado: 200kg	UNID	2	R\$ 7.103,25	R\$ 14.206,50
12	Maca Ginecológica  - Dimensões do leito (peseira abaixada): 1,34C x 0,58L m  - Dimensões do leito (peseira levantada): 1,78C x  0,58L m  - Altura do assento: 0,80m  - Peso suportado: 200kg	UNID	2	R\$ 2.456,32	R\$ 4.912,64
13	Nebulizador - Voltagem: 127V~/220V~ - Frequência: 60 Hz - Potência: 200VA - Ruído: 60 dBA - Taxa Máx. de nebulização: 0,40ml/min aproximadamente Dimensões - Embalagem: (AxLxP): 16 x 17 x 23 cm - Peso Total:1,68 Kg;	UNID	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
14	- Tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima - Peso: 2,4 kg - Cor: branca  17 290 835/0001 26  M & R COMÉRCIO EIREL!	ÛNID	4	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00

R José da Cunha Rego Nº 320 Centro Cep 58200-000 GUARABIRA PB

processor				·	
15	Balança infantil - Dimensões Gabinete: 30,0 x 28,0 x 9,5cm (LxPxA) - Dimensões Concha Anatômica: 30,0 x 55,0 x 8,5cm (LxPxA) - Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg	UNID	2	R\$ 1.123,00	R\$ 2.246,00
16	Medidor de Glicose (Dimensões: C x L x A: 8.1 x 5.2 x 1.6 centímetros) - 1 Caneta - 1 Estojo - 1 Manual	UNID	4	R\$ 63,00	R\$ 252,00
17	Suporte para soro regulável Estrutura: aço inox; - 04 ganchos em aço inox de 1"; - 04 pés com rodízios de 2" em termoplástico (tipo bola); - Base em tubo de aço inox 1"; - Altura regulável através de manipulo OU anel de fixação; - Dimensões: Min.: 1,20m x e Máx 2,15m;	UNID	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
18	Cadeira odontológica completa  Descrição: Mangueiras por baixo - Estofamento Couro Mocho Professional - Couro Braço Pneumático - 02 mangueiras Alta - 01 mangueira Baixa - 01 Seringa Tríplice - 01 Cuba Cerâmica com Sensor de acionamento da água - 02 Sugadores Braço Extensor das mangueiras de sugador Refletor 5 LEDs com Sensor Cabeceira Bi Articulável Monitor PAD com movimentos + Negatoscopio Posições de Trabalho, volta zero e Posição de Cuspir Altura do assento- 410 mm — 790 mm através de sistema eletro- hidráulico Curso de elevação do assento380 mm	UNID	2	R\$ 27.613,00	R\$ 55.226,00
19	- Monofásica 50L 2hp 220V 60H DIMENSÕES: - Peso: 40kg - Altura: 68cm - Largura: 34cm - Comprimento: 84cm	UNID	2	R\$ 2.315,00	R\$ 4.630,00



20	- Presilha em aço inoxidável; - Cabeçote com lente acrílica de 2,5x de aumento; 02 espéculos pretos esterilizáveis 33 mm; 02 espéculos pretos esterilizáveis 37 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 33 mm; 05 espéculos cinzas reutilizáveis 37 mm; - 01 lâmpada 2,5Volts; - 01 estojo para acondicionamento	UNID	2	R\$ 343,00	R\$ 686,00
21	Seladora autoclave - Área de selagem: 25 cm; - Largura da selagem: Exclusiva área de selagem com 15mm; - Voltagem: bivolt automático; - Dimensões externas: 32 x 5 x 12 cm (C x L x A); - Temperatura máxima de selagem: 200°C; - Potência: 100w.	UNID	2	R\$ 245,00	R\$ 490,00
<b>L</b>				TOTAL	R\$ 111.940.14

17 290 835/000 1-26 M & R COMÉRCIO EIRE (I Me R José da Cunha Regg (X) 320 Centro Cep 583/0-000 GUARABIRA/98