

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240318PP00060

CONTRATO Nº: 00062/2024-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO E MARIA DOS SANTOS LIMA – ME, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Marcação - Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, CNPJ nº 01.612.351/0001-16, neste ato representada pela Prefeita Eliselma Silva de Oliveira, Brasileira, Casada, Enfermeira, residente e domiciliada na Rua João Ferreira dos Santos, 883 - Centro - Marcação - PB, CPF nº 008.062.314-08, Carteira de Identidade nº 2324024 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MARIA DOS SANTOS LIMA – ME - AV JOAO FERREIRA DOS SANTOS, 931 - CENTRO - MARCACAO - PB, CNPJ nº 07.532.349/0001-13, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00060/2023, processada nos termos da Decreto Municipal nº 0013, de 20 de Julho de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de material de construção diverso, destinado às secretarias do município de Marcação.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00060/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 2.111.730,22 (DOIS MILHÕES CENTO E ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200 C/100	PCT	20	17,23	344,60
2	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X300 C/100	PCT	10	34,50	345,00
3	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X500 C/100	PCT	10	68,90	689,00
4	ADAPTADOR 20 – ½	UND	8	3,25	26,00
5	ALICATE UNIVERSAL N8	≀ UND	3	90,50	271,50
6	ANCINHO S/ CABO 16 DENTES	UND	50	31,65	1.582,50
7	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	25	17,65	441,25
8	ARAME FARPADO 500 MT	MT	5	570,25	2.851,25
9	ARAME GALVANIZADO № 20	KG	130	51,30	6.669,00
10	ARAME RECOZIDO	KG	30	22,99	689,70
11	AREIA MÉDIA	M ₃	300	113,50	34.050,00
12	ARGAMASSA AC I C/15KG	UND	50	10,89	544,50
13	ARGAMASSA AC II C/15KG	UND	250	21,00	5.250,00
14	ARRUELA QUAD 38X38	UND	150	4,75	712,50
15	ARGAMASSA AC III C/15KG	UND	300	30,99	9.297,00
16	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UND	50	93,60	4.680,00
17	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES	UND	20	39,01	780,20
18	BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLADA	UND	30	501,25	15.037,50
19	BACIA SANITARIA CONVERCIONAL SIMPLES	UND	60	197,63	11.857,80
20	BALCÃO INOX 1,50M	UND	3	339,65	1.018,95
21	BASCULANTE 40X40	UND	2	64,50	129,00
22	BOBINA ALUMINIO	KG	45	99,74	4.488,30
23	BOBINA ZINCADA	KG	12	32,54	390,48
24	BOMBA SUBMERSA 830-220V	UND	5	501,25	2.506,25
25	BOTA COURO	UND	50	95,00	4.750,00
26	BOTA PVC	UND	50	65,00	3.250,00
27	BRITA 19MM	M ³	300	249,87	74.961,00
28	BASE PRELE FOTOELÉTRICO	UND	200	10,00	2.000,00
29	BOCAL E-27 CRABICHO	UND	100	4,50	450,00
30	BOCAL SOQUETE PORCELANA E-27	UND	50	4,50	225,00
31	BRAÇO P LUMIN CANECA GALV. 1M	UND	300	60,00	18.000,00

32	BARRA CANALETA 2MT BR	UND	15		178,35
33	BROCA CONCRETO № 10	UND	50	11,50	575,00
34	BROCA CONCRETO Nº 8	UND	50	9.60	480,00
35	BROCA CONCRETO Nº 6	UND	50		449,50
36	BROCA CONCRETO AÇO 1/4	UND	30		285,00
			30		
37	BROCA CONCRETO AÇO 5/64	UND			156,90
38	BROCA CONCRETO AÇO 13/64	UND	30		569,70
39	BROCAS ¼ AÇO	UND	10		176,90
40	BROCAS ½ AÇO	UND	10	52,64	526,40
41	BROCAS 7/16 AÇO	UND	10	43,25	432,50
42	BROCHA DE PINTURA	UND	40		644,00
43	BUXA 10MM PARA PARAFUSO 10mm	UND	25		14,25
44	BUXA 6MM PARA PARAFUSO 6mm	UND	25		8,75
45	BUXA 8MM PARA PARAFUSO 8mm	UND	25	0,49	12,25
46	CAIXA MONOFÁSICA DE ENERGIA PADRÃO	UND	3	90,00	270.00
47	CAIXA PVC 4X2	UND	100		198,00
48	CAIXA TRIFÁSICA DE ENERGIA	UND	7	210,00	1.470,00
			000		
49	CONECTOR INTEL DERIV PERFURANT CDP-70	UND	900		12.600,00
52	CURVA 90 ELETRODULTO 1	UND	30		187,50
53	CURVA 90 ELETRODULTO 34	UND	50	4,70	235,00
54	CADEADO № 30MM	UND	10	28,30	283,00
55	CADEADO Nº 40MM	UND	10		336,50
56	CADEADO Nº 60MM	UND	10		1.005,80
57	CAIXA D'AGUA POLIET. 1000 LT	UND	5		3.052,60
58	CAIXA D'AGUA POLIET.2000 LT	UND	3	1.550,62	4.651,86
59	CAIXA DESCARGA	UND	100		5.690,00
60	CAL 10 KG	UND	400		10.840.00
61	CAP ESGOTO 100MM	UND	10		129,80
62	CAP ESGOTO 50MM	UND	5		27,95
63	CAP SOLD 20MM	UND	20		31,60
64	CAP SOLD 25MM	UND	50	2,35	117,50
65	CARRO DE MÃO	UND	80		19.968,00
66	CARRO DE MÃO GALVANIZADO	UND	120		37.830,00
67	Placas Cerâmicas Esmaltadas Polido; Medindo (45x45)cm	M ₃	1000		56.100,00
	Espessura de 5%, Retificado; Absorção de Água Menor Ou Igual a 0,5%, Expansão Por Umidade Menor ou Igual a 0,6 mm; Coeficiente de Atrito Seco < 0,40 e Úmido Igual a 0,64; Nível de Resistência				
	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade;				
68	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno.	M ³	500	53.62	26 810 00
68	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme	М³	500	53,62	26.810,00
	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes.				
69	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG	UND	800	38,00	30.400,00
69 70	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6	UND UND	800 20	38,00 12,98	30.400,00 259,60
69 70 71	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com registencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 3/16X5	UND UND UND	800 20 20	38,00 12,98 9,89	30.400,00 259,60 197,80
69 70 71 72	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5	UND UND UND UND	800 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50	30.400,00 259,60 197,80 230,00
69 70 71 72 73	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5	UND UND UND UND UND	800 20 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60
69 70 71 72	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5	UND UND UND UND	800 20 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88	30.400,00 259,60 197,80 230,00
69 70 71 72 73	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17	UND UND UND UND UND UND	800 20 20 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60
69 70 71 72 73 74 75	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11	UND UND UND UND UND UND UND UND	800 20 20 20 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40
69 70 71 72 73 74 75	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG	UND	800 20 20 20 20 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50
69 70 71 72 73 74 75 76	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G	UND	800 20 20 20 20 20 20 20 20	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT	UND	800 20 20 20 20 20 20 50 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT	UND	800 20 20 20 20 20 20 50 50 120	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,69 9,25 159,65 120,79	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80
69 70 71 72 73 74 75 76 77	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT	UND	800 20 20 20 20 20 20 50 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 9HILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 COLA BRANCA 5KG COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO	UND	800 20 20 20 20 20 50 50 120	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 120 5	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 5 5 200 170	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 9HILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 5 5 200 170	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 9HILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 5 5 200 170 160	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 170 160 40	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 19.158,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 9HILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 5 5 200 170 160	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 19.158,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 170 160 40	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 19.158,00 14.494,80 528,40 896,40 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR	UND	800 20 20 20 20 20 20 50 120 120 170 160 40	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,56 30,85 25,98	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 120 170 160 40 40	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N ,Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 9HILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 16A	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 120 170 160 40 40 10 55	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF, DIN 16A DISJ. MONOF, DIN 25A DISJ. MONOF, DIN 25A DISJ. MONOF, DIN 32A	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 170 160 40 40 10 55 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 50A	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 5 200 170 160 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,30	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00 650,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF, DIN 16A DISJ. MONOF, DIN 25A DISJ. MONOF, DIN 25A DISJ. MONOF, DIN 32A	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 120 170 160 40 40 40 55 50 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,00 13,00 27,85	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 650,00 278,50
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5	UND	800 20 20 20 20 20 50 120 120 120 170 160 40 40 40 55 50 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,00 13,00 27,85	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 650,00 278,50
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 3/16X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENGATE PLÁSTICO 1/2" 50CM	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 120 120 160 40 40 40 50 50 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,30 14,00 13,00 27,85	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 700,00 700,00 650,00 278,50 106,50
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRAS 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENGATE PLÁSTICO 1/2" 50CM ENXADA 2,5	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 120 170 160 40 40 5 50 50 50	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,30 14,00 13,00 27,85 10,65	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00 278,50 106,50 2.749,60
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X11 COLA BRANCA 5KG COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRAS 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENGATE PLÁSTICO 1/2" 50CM ENXADA 2,5 ENXADA 0 ESTREITO 2,5	UND	800 20 20 20 20 20 50 20 120 120 120 170 160 40 40 40 5 5 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,30 14,00 13,00 27,85 10,65 68,74 36,95	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 700,00 715,00 700,00 650,00 278,50 106,50 2.749,60 554,25
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado > 4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n , com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRAS 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 32A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENAADÃO ESTREITO 2.5 ENXADA 2,5 ENXADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UND	800 20 20 20 20 20 20 50 120 120 120 170 160 40 40 40 5 5 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 13,00 27,85 10,65 68,74 36,95	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 700,00 715,00 700,00 650,00 278,50 106,50 2.749,60 554,25 1.205,97
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n ,com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X11 COLA BRANCA 5KG COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRAS 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENGATE PLÁSTICO 1/2" 50CM ENXADA 2,5 ENXADA 0 ESTREITO 2,5	UND	800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 120	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 13,00 27,85 10,65 68,74 36,95	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00 650,00 278,50 106,50 2.749,60 554,25 1.205,97 537,50
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado > 4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n , com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 CHAVE BOCA 16X17 COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRAS 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 15A DISJ. MONOF. DIN 32A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENAADÃO ESTREITO 2.5 ENXADA 2,5 ENXADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UND	800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 120 12	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 13,00 27,85 10,65 68,74 36,95 401,99	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00 650,00 278,50 106,50 2.749,60 554,25 1.205,97 537,50 1.312,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n , com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE BOCA 10X11 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENGATE PLÁSTICO 1/2" 50CM ENXADA 2.5 ENXADA 2.5 ENXADA 2.5 ENXADA 2.5 ENXADA SANITÁRIA	UND	800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 120 12	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 13,00 27,85 10,65 68,74 36,95 401,99	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00 650,00 278,50 106,50 2.749,60 554,25 1.205,97 537,50 1.312,00
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Química GB/GBL; Limpabilidade Classe Mínima 3; Carga de Ruptura > 500 N , Com Resistencia Flexão Maior Ou Igual a 18MPA; Na Cor Branco/Cinza/Grafite/Cimento Polido; de Primeira Qualidade; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; para Uso Interno. Cerâmica: anti-derrapante com acabamento granilhado ou protetiva aderente de acordo a solicitação, com formato de 45x45, coficiente de atrito molhado >4 recomendado para rampas, escadas, terraços, raq gb/gbl, limpabilidade classe 3 carga de ruptura > 500 n , com resistencia flexão maior ou igual a 18mpa; na cor cinza/grafite/cimento polido/branco; de primeira qualidade; conforme normas nbr/abnt vigentes. CIMENTO 50 KG CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA 1/4X6 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 1/8X5 CHAVE DE FENDA PHILPIS 3/16X7 CHAVE BOCA 16X17 COLA BRANCA 5KG COLA DE CANO G COLUNA DE AÇO TELA 3/8 7X17 6MT COLUNA DE AÇO TELA 5/16 7X14 6MT COLUNA P/ LAVATORIO CORDA CEDA COMPENSADO CUMEEIRA5 1,10 10GRAUS DISCO DIAMANTADO TURBO DISCO MADEIRA DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3 DIJUNTOR (DR) 4P 40A BR DISJ. MONOF. DIN 16A DISJ. MONOF. DIN 25A DISJ. MONOF. DIN 32A DISJ. MONOF. DIN 50A DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3/5 ENGATE PLASTICO 1/2" 50CM ENXADA 2,5 ENXADA 2,5 ENXADA 3.5 ENXADA 5.5 ENXADA 6.5 ENXADA 6.5 ENXADA 6.5 ENXADA 6.5 ENXADA 6.5	UND	800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 120	38,00 12,98 9,89 11,50 13,88 11,93 8,62 81,69 9,25 159,65 120,79 105,68 4,48 168,94 125,66 41,58 30,85 25,98 195,00 14,00 14,30 14,30 14,00 13,00 27,85 10,65 68,74 36,95 401,99 2,15 13,12	30.400,00 259,60 197,80 230,00 277,60 238,60 172,40 4.084,50 185,00 19.158,00 14.494,80 528,40 896,00 28.719,80 20.105,60 1.663,20 1.234,00 259,80 975,00 700,00 715,00 700,00 278,50 106,50 2.749,60 554,25 1.205,97 537,50 1.312,00 20.547,00

404	TECHADUDA D/DANUEIDO	LIMO	40	110 50	4 740 00
101	FECHADURA P/BANHEIRO FECHADURA P/PORTÃO	UND	40 5	118,50 125,69	
103	FERRO CA 50 10 – 3/8	UND	350	110,85	
103	FERRO CA 50 6.3 – 1/14	UND	200	52.14	
105	FERRO CA 50 8,0 – 5/16	UND	200 400		
106	FERRO CA 60 4,2	UND			
107	FERROLHO P/ CADEADO	UND	10		
108	FERROLHO P/ JANELAS	UND	20	13,63	
109	FERROLHO P/PORTAS	UND	10		
110	FIO ELETRICO CABINHO 1,5MM C/ 100MT	PC	50		
111	FIO ELETRICO CABINHO 2,5MM C/ 100MT	PC	200	198,00	
112	FIO ELETRICO CABINHO 4MM C/ 100MT	PC	180		
113	FIO ELETRICO CABINHO 6MM C/ 100MT	PC	15	698,00	
114	FITA ISOLANTE 20MT	UND	300	17,90	5.370,00
115	FITA CREPE	UND	50	12,10	605,00
116	FORRA MADEIRA 2,10M	UND	80	185,64	14.851,20
117	FORRO PVC	MT	1900	45,97	87.343,00
118	FURADEIRA IMPACTO 220V	UND	5	395,00	1.975,00
119	HASTER DE ATERRAMENTO 12X200	UND	15	22,65	
120	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 4X2 10A	UND	100	8,70	870,00
121	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA 4X2 10A	UND	100		
122	INTERRUPTOR 2 TECLA PARAL. 4X2 10A	UND	100		
123	INTERRUPROT 2 TECLA+TOMADA 4X2 10A	UND	100		
124	INTERRUPTOR 3 TECLA SIMPLES 4X2 10A	UND	100		
125	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UND	80		
			50		
126	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	UND		6,45	
127	JOELHO 90 SOLD 20MM	UND	300		
128	JOELHO 90 SOLD 25MM	UND	100		
129	JOELHO 90 SOLD 60MM	UND	20		
130	LAMPADA LED 50W	UND	400		
131	LAMPADA SUPERLED 12W	UND	70		
132	LAMPADA LED 40w	UND	100		
133	LAMPADA LED 20W	UND	50	64,00	
134	LUMIN SOB LED 1.20CM 36W	UND	250		
135	LUMIN SOB LED 60CM 18W	ÜND	200	54,00	10.800,00
136	LUMINARIA LED QUADRADO 18W	UND	50	49,00	2.450,00
137	LUMINARIA LED QUADRADO 24W	UND	50	69,00	3.450,00
138	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27	UND	200		
139	LUVA ELETRODUTO 1	UND	50	4,50	225,00
140	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	100		
141	LANTERNA 11 LEDS	UND	20		
142	LAVATÓRIO P/BANHEIRO DE LOUCA	UND	10		
143	LIMA P/ ENXADA	UND	50		
144	LIXA FERRO VÁRIAS ESPESSURAS	UND	20		
145	LIXA MASSA VÁRIAS ESPESSURAS	UND	100		
146			100		
	LUVA ESGOTO 100MM LUVA PIGMENTADA	UND			
147		PAR	150		
148	LUVA PVC 60CM	PAR	100		
149	LUVA SOLD 20MM	UND	100		
150	LUVA SOLD 25MM	UND	100		
151	LUVA SOLD 60MM	UND	20		
152	MADERIT 2,20X1,10X09 MM	UND	200		
153	MANGUEIRA JARDIM TRANC 15MTS	UND	20		
154	MANGUEIRA LUMINOSA 24 LEDS COLORIDA	MT	100		
155	MANGUEIRA LUMINOSA 24 LEDS TRANSPARENTE	MT	500		
156	MANGUEIRA JARDIM TRANC 30MTS	UND	20		
157	MASSA ACRILICA 25 KG	UND	100	205,65	20.565,00
158	MASSA ACRÍLICA 3,6	UND	50		
159	MASSA CORRIDA 25 KG	UND	100		
160	MASSA CORRIDA SACO 15KG	UND	50		
161	MOTOSERRA MS 50cm	UND	2		
162	PÁ QUADRADA	UND	100		
163	PÁ BICO	UND	50		
164	PARAFUSO P/ BUXA 10MM	UND	500		
165	PARAFUSO P/ BUXA 6MM	UND	500		
166	PARAFUSO MAQ. 12X300	UND	150		
167	PARAFUSO MAQ. 12X300 PARAFUSO P/ BUXA 8MM		500		
		UND			
168	PISCA CORDÃO 100 LEDS 10	PCT	25		
169	PISCA CORDÃO 300 LEDS 10	PCT	22		
170	PERFIL PLASTYLOM (METALON)	UND	100		
171	PORTA ALMOFADADO 0,70X2,10	UND	30		
172	PORTA ALMOFADADO 0,80X2,10	UND	30		
173	PORTA SEMI-OCA 0,60X2,10MT	UND	20		
174	PORTA SEMI-OCA 0,70X2,10MT	UND	50		
175	PORTA SEMI-OCA 0,80X2,10MT	UND	50		
176	PORTA SEMI-OCA 0,90X2,10MT	UND	20		
177	PORTA SEMI-OCA JATOBÁ 0,60X2,10MT	UND	20		
178	PORTA SEMI-OCA JATOBÁ 0,70X2,10MT	UND	50		
179	PORTA SEMI-OCA JATOBÁ 0,80X2,10MT	UND	50		
180	PORTA SEMI-OCA JATOBA 0,90X2,10MT	UND	20		
			·		

181	PREGO 1.1/2X13	KG	50	30,54	1.527,0
182	PREGO 11X11	KG	20	39.50	790.0
183	PREGO 2 1/2X10	KG	50		1.593,5
184	PREGO 3/8	UND	50		1.523,0
185	QUADRO DIST. PVC P/06 DISJ.	UND	5	37,45	
186	RELE FOTO ELETRICO 220V	UND	900	17,00	
187	REFLETOR 50W	UND	50		4.850,0
188	REFLETOR 100W	UND	30	145,00	
189	REGISTRO SOLD 20MM	UND	50		
190	REGISTRO SOLD 25MM	UND	50		
191	REGISTRO SOLD 60MM	UND	20	67,52	1.350,4
192	REJUNTE 1KG	UND	200		
193	REMOVEDOR	UND	50		1.562,0
194	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	50		
195	ROLO DE LÃ 23CM	UND	80		
196	ROLO DE ESPUMA 23CM	UND	50		
197	RODA FORRO	PÇ	120		
198	SELADOR DE 900ML	UND	50		
199	SERRA MANUAL	UND	50		
200	SERRA MARMORE	UND	2	820,01	1.640.0
201	SIFÃO SIMPLES	UND	30		795,0
202	TAJETA G	UND	100	5,75	
203	TAJETA M	UND	100		
204	TE ESGOTO 100MM	UND	100		
205	TE ESGOTO 50MM	UND	100		
206	TE SOLD 20MM	UND	100		
207	TE SOLD 25MM	UND	100		
208	TELHA BRAZILIT 2,44X0,50	UND	100		
209	TELHA BRAZILIT 2,44X1,10	UND	100		
210	TELHA COLONIAL PRIMEIRA QUALIDADE	MIL	300		
211	TELHA COLONIAL SEGUNDA QUALIDADE	MIL	120		64.742,4
212	THINNER 1LT	UND	70		
213	THINNER 5LT	UND	30		
214	TIJOLO 8 FUROS	MIL	150		
215	TINTA ESMALTE SINT. 3,6L	UND	200		
216	TINTA ESMALTE SINT. 900ML	UND	50		
217	TINTA LAVÁVEL 18 LT EXT.	UND	300		
218	TINTA LAVÁVEL 18 LT INT.	UND	200	305,78	
219	TINTA LAV. P/ EXTERIOR 3,6 VÁRIAS CORES	UND	100	125,60	
220	TINTA SPLAY VÁRIAS CORES	UND	50	32,50	
221	TORNEIPA P/ LAVATÓRIO INOX	UND	30	117,98	
222	TINTA PISO 18 LT	UND	50	354,87	17.743,5
223	TORNEIRA P/ PIA INOX	UND	30	115,25	3,457,5
224	TORNEIRA PIPIA PLÁSTICO	UND	50	10,40	520,0
225	TOMADA 2P+T 10A	UND	100		
226	TOMADA DUPLA 2P+T 10A	UND	100		
227	TRELIÇA TG8L 8CM 6.0X4.2X4.2 6MT	UND	300	85,60	
228	TUBO ESGOTO 100MM	UND	180		
229	TUBO ESGOTO 150MM	UND	50		
230	TUBO ESGOTO 200MM	UND	50		
231	TUBO ESGOTO 40MM	UND	100		
232	TUBO ESGOTO 50MM	UND	100		
233	TUBO ESGOTO 75MM	UND	100		
234	TUBO SOLD 20MM	UND	400		
235	TUBO SOLD 25MM	UND	300		
236	TUBO SOLD 50MM	UND	50		
237	TUBO SOLD 60MM	UND	40		
238	TUBO ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1	UND	30		
239	TUBO ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4	UND	50		
240	VASSOURAO	UND	150		
241	VEDA CALHA	UND	50		1.599,5
242	VEDALIT 3,6 L	UND	30		
243	VERNIZ 900ML	UND	50		
			1	Total:	2,111.730,2

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE; OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO FNAS; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS; 01.00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GABINETE DO(A) PREFEITO(A); 04.122.1002.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A); 04.00 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO; 04.122.1002.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO; 06.00 SEC MUN DE INFRAESTRUTURA; 04.122.1002.2009 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA; 07.00 SEC MUN EDUCAÇÃO; 12.122.1002.2010 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12.361.2003.2012 EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE; 12.361.2003.2013 MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO; 12.361.2003.2014 MANTER OS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.2003.2015 MANTER AS AÇÕES EM EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEF; 12.361.2003.2016 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.2003.2019 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30%; 12.365.2003.2021 MANTER A PRE-ESCOLA; 08.00 SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO; 10.301.1002.2022 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO; 11.00 SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL; 04.122.1002.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL; 08.243.2001.2029 MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS – CRIANÇA FELIZ; 08.244.2001.2030 MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS; 08.244.2001.2032 DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD—BOLSA FAMILIA; 08.244.2001.2033 MANTER AS AÇÕES DO CRAS; 08.244.2001.2034 MANTER AS AÇÕES DO CREAS; 08.244.2001.2035 MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV; 15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO; 10.301.2002.2040 MANTER ASPS - OUTROS PROGRAMAS; 10.301.2002.2041 MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA; 10.301.2002.2042 MANTER AS ATRIVIDADES DO FASTA DE LA CONTROL D 10.302.2002.2045 MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA; 10.304.2002.2046 MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato:
- b Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
- c Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. Nesse sentido foram designados: Edvaldo Soares Gomes, Secretario de Infraestrutura, como Gestor; e Stony Ferreira de Alcantara Filho, Engenheiro Civil, para Fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado:
- f Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Rio Tinto.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Marcação - PB, 08 de Abril de 2024.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

ELISELMA ŠIĽVA DE OLIVEIRA

Prefeita

008.062.314-08

PELO CONTRATADO

MARIA DOS SANTOS LIMA - ME